

Link do produktu: <https://lakiswiatowe.pl/kwitnacy-trawnik-suche-gleby-70-30-p-178.html>



Kwitnący Trawnik ŁKS 70/30 — na gleby suche . 1 kg na 125 m2

Cena	290,00 zł
------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	4 dni
--------------	--------------

Opis produktu

Kwitnący trawnik na suche i słoneczne stanowiska

Kwitnący Trawnik ŁKS 70/30 — na gleby suche to wielogatunkowa mieszanka nasion do ogrodów i terenów zieleni, w których można ograniczyć częstotliwość koszenia i dopuścić sezonowe kwiaty. Docelowa proporcja wagowa wynosi 70% traw i 30% roślin zielnych.

Trawy tworzą podstawową strukturę murawy, a rośliny kwitnące i zioła urozmaicają jej wygląd. Wariant 70/30 ma większy udział nasion traw niż 50/50 i jest propozycją dla osób oczekujących bardziej trawnikowego charakteru powierzchni.

Najważniejsze cechy mieszanki

- Stanowisko: słoneczne.
- Gleba: sucha lub okresowo przesuszająca, lekka i przepuszczalna.
- Docelowa proporcja wagowa: 70% traw i 30% roślin zielnych.
- Norma wysiewu: 7-8 g/m².
- Koszenie: orientacyjnie 3-5 razy w sezonie.
- Wysokość koszenia: około 8-10 cm.
- Charakter: wielogatunkowa murawa oparta głównie na roślinach wieloletnich.

Gdzie stosować Kwitnący Trawnik ŁKS 70/30?

W ogrodach przydomowych, zieleni osiedlowej, parkowej i przy obiektach usługowych, gdzie pożądana jest powierzchnia z przewagą traw, urozmaicona roślinami kwitnącymi. Murawa może okresowo rosnąć wyżej pomiędzy koszeniami. Nie jest przeznaczona na trawnik sportowy ani powierzchnie intensywnie deptane.

Stanowisko i gleba

Wybierz miejsce dobrze nasłonecznione, z glebą przepuszczalną, np. piaszczystą lub piaszczysto-gliniastą. Mieszanka nie jest przeznaczona na podłoże stale podmokłe ani do głębokiego cienia.

Przeznaczenie na gleby suche nie oznacza siewu bez dostępu do wody. Nasiona i młode siewki potrzebują wilgoci podczas kiełkowania i ukorzenia.

Rośliny w mieszance i znaczenie proporcji 70/30

Bazę trawiastą tworzą kostrzewa owcza, kostrzewa murawowa, wiechlina spłaszczona i mietlica pospolita. Wśród roślin zielnych znajdują się m.in. krwiściąg mniejszy, babka lancetowata, komonica zwyczajna, lucerna nerkowata, przelot pospolity, szałwia łąkowa, krwawnik i głowienka pospolita.

Proporcja 70/30 dotyczy masy nasion, a nie liczby roślin ani powierzchni zajmowanej przez kwiaty. Ze względu na różną wielkość nasion udział liczbowy gatunków może znacznie różnić się od udziału wagowego. O wyglądzie murawy decydują również gleba, pogoda i pielęgnacja.

Ile nasion wysiać?

Norma wysiewu wynosi 7-8 g/m². Na 100 m² potrzeba 700-800 g mieszanki.

Powierzchnia	Ilość nasion
10 m ²	70-80 g
25 m ²	175-200 g
50 m ²	350-400 g
100 m ²	700-800 g
250 m ²	1,75-2 kg
500 m ²	3,5-4 kg
1000 m ²	7-8 kg

Przygotowanie terenu i wysiew

1. Usuń istniejącą darń i ogranicz chwasty wieloletnie.
2. Wyrównaj podłoże i rozdrobnij większe bryły ziemi, aby drobne nasiona miały kontakt z glebą.
3. Wymieszaj nasiona i podziel porcję na dwie części. Wysiej połowę w jednym kierunku, a drugą prostopadle.
4. Podczas siewu regularnie mieszaj nasiona, ograniczając rozwarstwianie składników.
5. Dociśnij nasiona do podłoża, np. lekkim wałem. Nie przykrywaj ich grubą warstwą ziemi.

Kiedy siać?

Siew zaplanuj wiosną, gdy gleba jest już ogrzana, albo pod koniec lata i na początku jesieni. Wybierz okres zapewniający wilgoć do kiełkowania. Unikaj siewu bezpośrednio przed długimi upałami i suszą.

Koszenie i pielęgnacja

Jako punkt wyjścia przyjmij około **3-5 koszeń w sezonie na wysokość 8-10 cm**. Dostosuj terminy do rozwoju roślin, pogody i oczekiwanego wyglądu.

Pomiędzy koszeniami pozostawiaj roślinom czas na rozwój pędów kwiatowych. Częste i niskie cięcie ogranicza kwitnienie. Nie wszystkie gatunki zakwitają ponownie po każdym koszeniu.

Unikaj intensywnego nawożenia typowego dla trawnika dywanowego, ponieważ może ono zwiększać konkurencję traw kosztem roślin kwitnących.

Pierwszy rok i wygląd w kolejnych sezonach

Pierwszy sezon służy przede wszystkim ukorzenieniu i budowaniu struktury murawy. Część roślin może zakwitać, ale pełniejszy efekt bylin rozwija się w kolejnych latach. W roku założenia mogą być potrzebne dodatkowe koszenia pielęgnacyjne ograniczające chwasty.

Gatunki kwitną w różnych terminach, dlatego wygląd powierzchni zmienia się w ciągu sezonu. Możliwe są żółte akcenty komonicy i lucerny nerkowatej, białe kwiaty krwawnika oraz fioletowe kwiaty szałwii i głowienki. Kwitnące rośliny mogą dostarczać pokarmu owadom, jeśli pozostawi się im czas na kwitnienie.

Zdjęcia i wizualizacje przedstawiają charakter możliwego efektu. Rzeczywisty wygląd zależy od gleby, pogody, wilgotności, terminu siewu i pielęgnacji.

Producent mieszanki

Gospodarstwo Ogrodnicze
Łąki Kwiatowe Słowińscy
ul. Dolna 8
62-410 Zagórz

WE PIORIN: PL/30/13/21428

